

# Vogue Extra

## Linea Vetro

### Bamboo

### Street



**Collezione di piastrelle  
in cristallo float  
extra chiaro colorato,  
spessore 0,6 cm**

Coloured extra light  
"float" crystal tile collection,  
thickness 0,6 cm

Kollektion von fliesen aus  
farbigem extra klar "float" Cristall  
stärke 0,6 cm

Collection de carreaux en  
cristal "float" extra claire colorés,  
épaisseur 0,6 cm

Collección de baldosas  
en cristal "float"  
extra-claro coloreado,  
espesor 0,6 cm



## **Vogue Extra Linea Vetro**

30x120

30x30

15x60

10x30

10x10

## **Vogue Extra Bamboo**

15x60

## **Vogue Extra Street**

15x60





## Vogue Extra Linea Vetro


colori  
colours  
farben  
coloris




V3/VL ghiaccio



V3/VL seta




V3/VL beige




V3/VL caffè




V3/VL rosso



V3/VL papaya




V3/VL mandarino




V3/VL pistacchio




V3/VL oliva




V3/VL smeraldo



V3/VL giada




V3/VL azzurro




V3/VL cielo



V3/VL blu avio




V3/VL perla



V3/VL grigio



V3/VL nero



**BA** ghiaccio



**BA** caffè



**BA** pistacchio

*Spessore - Thickness - Stärke - Épaisseur - Espesor: 0,6 cm*



**ST** ghiaccio




**ST** caffè



**ST** pistacchio

*Spessore - Thickness - Stärke - Épaisseur - Espesor: 0,6 cm*

## Vogue Extra Bamboo



**BA** seta



**BA** papaya




**BA** grigio


*superficie brillante surface brillante hochglänzende Oberfläche glossy surface superficie lucida*

**colori** colours farben coloris colores

## Vogue Extra Street



**ST** seta



**ST** papaya



**ST** grigio

*superficie brillante surface brillante hochglänzende Oberfläche glossy surface superficie lucida*

**colori** colours farben coloris colores

# Vogue Extra Linea Vetrol



La "Linea Vetrol" presenta una interessante novità: piastrelle in cristallo float extrachiaro colorato, coordinate con i formati e i colori del Vogue system. Questa linea di piastrelle di vetro si caratterizza per la sua innovativa funzione d'uso e per la sua finitura V3 satinata/setosa, disponibile anche con superficie lucida VL. Una linea pensata per il rivestimento di grandi superfici in abbinamento alla nostra ceramica e non come semplice accento decorativo.



The "Linea Vetrol" offers an interesting novelty: coloured extra light "float" crystal tiles matching the sizes and colours of the Vogue system. The main features of this glass tiles product line are its innovative use and its mat/silken V3 finishing, also available with glossy surface VL. A product line to be used for big claddings together with our ceramic and not as simple decorative element.

Der "Linea Vetrol" unterbreitet zudem eine interessante Neuheit: Fliesen mit farbigem extra klar "float" Kristall. Die Formate und Farben sind natürlich mit jenen des Vogue Systems koordiniert. Diese "Glasfliesen" werden durch die innovative Funktionsweise und der V3 samtigen Oberfläche gekennzeichnet, auch mit VL hochglänzender Oberfläche lieferbar. Zudem wurden sie passend zu unserer bestehenden Fliesenauswahl entwickelt; nicht nur um als Dekor eingesetzt zu werden, sondern auch um größere Flächen zu verkleiden.

Le "Linea Vetrol" présente une nouveauté très intéressante: carreaux en cristal "float" extra clair colorés, coordonnés aux formats et couleurs du Vogue System. Cette nouvelle ligne de carreaux en verre est caractérisée par la révolutionnaire destination d'utilisation et pour sa finition V3 satiné/soyeuse, disponible aussi en surface brillante VL. C'est une ligne conçue pour les revêtements de grands ou petites surfaces, en combinaison avec nos carreaux en céramique, et non pas simplement comme décorations des mêmes.

La "Linea Vetrol" presenta una importante novedad: baldosas en cristal "float" extra-claro coloreado, coordinadas con los formatos y colores del Vogue System. Esta linea de baldosas en cristal se caracteriza por su innovadora función de uso y por su acabado V3 satinado/sedoso, disponible también en superficie brillante VL. Una linea pensada para el revestimiento de grandes superficies combinando con nuestra cerámica y no como un simple accesorio decorativo.

**V3**  
**Superficie satinata** Matt surface Matte Oberfläche  
 Surface satinée Superficie satinada

**VL**  
**Superficie lucida** Glossy surface Hochglänzende Oberfläche  
 Surface brillante Superficie brillante

formatos  
 formats  
 formate  
 formate  
 sizes  
 sizes  
 formati  
 formati




**15x60 cm**  
 6"x24"  
 148,3x599,4 mm  
 5<sup>7</sup>/<sub>32</sub>"x23<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"




**10x30 cm**  
 4"x12"  
 98,3x298,7 mm  
 3<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**10x10 cm**  
 4"x4"  
 98,3x98,3 mm  
 3<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x3<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"



**30x120 cm**  
 12"x48"  
 298,7x1194,8 mm  
 11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"



**30x30 cm**  
 12"x12"  
 298,7x298,7 mm  
 11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"

Spessore - Thickness - Stärke - Épaisseur - Espesor: **0,6 cm**

Per la disponibilità di formati e finiture consultare il listino prezzi in vigore

Please refer to the current price list for more details on the availability of sizes and finishes  
 Nehmen Sie bitte Einsicht in die gültige Preisliste, um die verfügbaren Formate und Ausfertigungen zu erfahren  
 Veuillez consulter le catalogue des prix en vigueur pour connaître la disponibilité des formats et des finitions  
 Para conocer la disponibilidad de los distintos formatos y acabados, consulten la lista de precios en vigor

Sono inoltre disponibili su ordinazione formati particolari sia nella finitura lucida che opaca.

Special sizes can be requested in mat and glossy surface.  
 Es sind ausserdem besondere Formate in matte und glänzende Oberfläche auf Anfrage verfügbar.  
 Des formats spéciaux sont en outre disponibles sur demande, soit en surface brillante que satinée.  
 Se pueden realizar bajo pedido formatos particulares en la superficie brillante y satinada.

## Vogue Extra Bamboo

**Superficie lucida** Glossy surface Hochglänzende Oberfläche  
 Surface brillante Superficie brillante

## Vogue Extra Street

**Superficie lucida** Glossy surface Hochglänzende Oberfläche  
 Surface brillante Superficie brillante

formati sizes formate formats formatos



**15x60 cm**  
 6"x24"  
 148,3x599,4 mm  
 5<sup>7</sup>/<sub>32</sub>"x23<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"

## Vogue Extra Linea Vetro

formato nominale nominal shape Nennmaße format nominal formato nominal	dimensione di fabbricazione actual size effektive Maße format réel formato de fabricación	metodo di prova test methods Prüfverfahren méthods d'essai método de prueba	risultati Vogue Vogue results Vogue Ergebnisse résultats Vogue resultados Vogue
<b>10x10 cm</b>	lati - sides - Seiten - cotés - lados: <b>98,3x98,3 mm</b> spessore - thickness - Stärke - épaisseur - espesor: <b>6 mm</b>	ISO 10545-2	lati - sides - Seiten - cotés - lados: <b>± 0,30%</b> spessore - thickness - Stärke - épaisseur - espesor: <b>± 10%</b>
<b>10x30 cm</b>	lati - sides - Seiten - cotés - lados: <b>98,3x298,7 mm</b> spessore - thickness - Stärke - épaisseur - espesor: <b>6 mm</b>	ISO 10545-2	lati - sides - Seiten - cotés - lados: <b>± 0,30%</b> spessore - thickness - Stärke - épaisseur - espesor: <b>± 5%</b>
<b>15x60 cm</b>	lati - sides - Seiten - cotés - lados: <b>148,3x599,4 mm</b> spessore - thickness - Stärke - épaisseur - espesor: <b>6 mm</b>	ISO 10545-2	lati - sides - Seiten - cotés - lados: <b>± 0,30%</b> spessore - thickness - Stärke - épaisseur - espesor: <b>± 5%</b>
<b>30x30 cm</b>	lati - sides - Seiten - cotés - lados: <b>298,7x298,7 mm</b> spessore - thickness - Stärke - épaisseur - espesor: <b>6 mm</b>	ISO 10545-2	lati - sides - Seiten - cotés - lados: <b>± 0,30%</b> spessore - thickness - Stärke - épaisseur - espesor: <b>± 5%</b>
<b>30x120 cm</b>	lati - sides - Seiten - cotés - lados: <b>298,7x1194,8 mm</b> spessore - thickness - Stärke - épaisseur - espesor: <b>6 mm</b>	ISO 10545-2	lati - sides - Seiten - cotés - lados: <b>± 0,30%</b> spessore - thickness - Stärke - épaisseur - espesor: <b>± 5%</b>

prova test Prüfung essai ensayo	metodo di prova test methods Prüfverfahren méthods d'essai método de prueba	risultati Linea Vetro Linea Vetro results Prüfverfahren résultats Linea Vetro resultados Linea Vetro
<b>Aspetto</b> - Surface quality - Oberflächenbeschaffenheit - Aspect - Aspecto	ISO 10545-2	<b>min. 95%</b>
<b>Rettilineità degli spigoli</b> - Straightness of the edges - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes - Rectitud de los lados	ISO 10545-2	<b>± 0,2%</b>
<b>Ortogonalità</b> - Squareness - Rechtwinkligkeit - Angularité - Ortogonalidad	ISO 10545-2	<b>± 0,2%</b>
<b>Planarità</b> - Flatness - Ebenflächigkeit - Planitude - Planimetria	ISO 10545-2	<b>± 0,2%</b>
<b>Assorbimento acqua</b> - Water absorption - Wasseraufnahme - Absorption d'eau - Absorción del agua	ISO 10545-3	<b>0%</b>
<b>Resistenza a flessione</b> - Bending strenght - Biegefestigkeit - Resistance à la flexion - Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	<b>37,9 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Coefficiente di dilatazione termica lineare</b> - Coefficient of linear thermal expansion - Lineare Wärmeausdehnungskoeffizient Coéfficient de dilatation thermique linéaire - Coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	<b>5,5*10<sup>-4</sup> /°C</b>
<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux chocs thermiques Resistencia a los choques térmicos	ISO 10545-9	<b>non resiste / not proof / nicht beständig ne résiste pas / no resiste</b>
<b>Resistenza al gelo</b> - Frost resistance - Frostbeständigkeit - Résistance au gel - Resistencia al hielo	ISO 10545-12	<b>garantita / granted / Garantiert garantie / garantizada</b>
<b>Resistenza alle macchie</b> - Stain resistance - Fleckenfestigkeit - Résistance aux taches - Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	<b>Classe 5</b>
<b>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscine</b> Resistance to chemical products for housekeeping and to the additives used in swimming pools Beständigkeit gegen Hausreinigungsmittel und gegen die in Schwimmbecken verwendeten chemischen Zusätze Résistance aux produits de nettoyage pour la maison et aux additifs utilisés dans les piscines Resistencia a los productos químicos para la limpieza doméstica y para piscinas	ISO 10545-13	<b>GA</b>
<b>Resistenza agli acidi ed alle basi ad eccezione dell'acido fluoridrico e i suoi composti</b> Resistance to acids and alkali, hydrofluoric acid and its compounds excepted Beständigkeit gegen Säuren und Laugen, ausser gegen Flußsäure und ihre Derivaten Résistance aux acides et aux alcalis, à l'exclusion de l'acide fluorhydrique et de ses composés Resistencia a los ácidos y alcalinos, a excepción del ácido hidrófluorídrico y sus derivados	ISO 10545-13	<b>GLA</b>

I metodi di prova utilizzati in questa scheda derivano da quelli previsti ed utilizzati per i test delle piastrelle in ceramica. | The test methods used in this chart come from the ones intended and used for the test on ceramic tiles | Die Prüfverfahren in diesem technischen Datenblatt stammen aus den vorgesehenen und benutzten Prüfverfahren für keramische Fliesen. | Les méthodes d'essai utilisés dans cette présentation dérivent de ceux prévus et utilisés pour les tests des carreaux en céramique. | Los métodos de prueba utilizados en esta ficha técnica derivan de los que se previenen y utilizan para los test de azulejos cerámicos.

Eventuali tagli e forature devono essere effettuati con specifici attrezzi: punte di trapano, frese, taglierine per vetro, e comunque fatti con la dovuta perizia. La Società in ogni caso declina ogni responsabilità per tutti gli eventuali interventi sul prodotto effettuati dopo la posa. | Any cuts or drills must be made using specific tools - drill tips, cutters, glass cutters - and must be carried out with the necessary care. The company declines, in any event, all responsibility for work carried out on the product after laying. | Eventuelle Schnitte und Bohrungen müssen mit Spezialwerkzeugen wie etwa Bohrmaschinenbohrern, Fräsern oder Glasschneidern ausgeführt werden und in jedem Fall mit der nötigen Fertigkeit ausgeführt werden. Die Gesellschaft lehnt auf jeden Fall jede Verantwortung für alle eventuell nach der Verlegung ausgeführten Bearbeitungen am Produkt ab. | Les découpes et les percages doivent être effectués avec des outils spécifiquement prévus à cet effet comme des forets, des fraises, des coupeuses pour verre. Il s'agit de toute façon d'opérations qui doivent être exécutées avec maîtrise. La responsabilité de la Société ne saurait être mise en cause en cas d'éventuelles interventions effectuées après la pose. | Los cortes y taladros deberán efectuarse utilizando herramientas específicas: brocas de taladro, fresas, cortadoras para vidrio y deberán hacerse con la profesionalidad necesaria. La Sociedad no se considera responsable de intervenciones efectuadas sobre el producto después de su colocación.

