

il prodotto

PARADISE
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

product

FIRMA
Gardenia

AVORIO




17145 AVORIO NAT 50x50
17155 AVORIO LAP 50x50

19840 AVORIO NAT 33,3x33,3
19850 AVORIO LAP 33,3x33,3




16300 AVORIO NAT 16,5x16,5
16400 AVORIO LAP 16,5x16,5


16305 BULLNOSE AVORIO
16,5x16,5




10005 MOSAICO QUADRO 36 MOD. AVORIO NAT 33,3x33,3
11205 MOSAICO QUADRO 36 MOD. AVORIO LAP 33,3x33,3



10015 MOSAICO QUADRO 144 MOD. AVORIO NAT 33,3x33,3
11215 MOSAICO QUADRO 144 MOD. AVORIO LAP 33,3x33,3



10020 MOSAICO ROMBO 36 MOD. AVORIO NAT 33,3x33,3
11220 MOSAICO ROMBO 36 MOD. AVORIO LAP 33,3x33,3



10025 MOSAICO MATTONE 8 MOD. AVORIO NAT 33,3x33,3
11225 MOSAICO MATTONE 8 MOD. AVORIO LAP 33,3x33,3

PEZZI SPECIALI SCALA




18831 BATTISCOPA SCALA
DX AVORIO 8x66
18832 BATTISCOPA SCALA
SX AVORIO 8x66


18830 BATTISCOPA AVORIO 8x33,3



ML19840 BATTISCOPA MOLATO AVORIO 8x33,3 NAT
ML19850 BATTISCOPA MOLATO AVORIO 8x33,3 LAP




10750 PARADISE TORELLO ANGOLARE
GRADINO AVORIO 5x66



10700 PARADISE TORELLO
GRADINO AVORIO 5x33

DECORI PAVIMENTO



11040 FASCIA LEGNO/METALLO 5,7x33,3



11045 TOZZETTO
METALLO 5,7x5,7



11020 TOZZETTO
METALLO 2,5x2,5




11030 FASCIA CLASSICA AVORIO 5,7x33,3



11050 FASCIA LEGNO/FREGIO 5,7x33,3




* 11055 TOZZETTO FREGIO 5,7x5,7



11035 TOZZETTO CLASSICO AVORIO 5,7x5,7

DECORI RIVESTIMENTO



16311 LISTELLO CLASSICO AVORIO 4,7x16,5



*16301 FORMELLE MIX AVORIO 16,5x16,5



*11021 TOZZETTO FREGIO
AVORIO/NOCE/ALMOND 2,5x2,5



16321 LISTELLO FREGIO
AVORIO/NOCE/ALMOND 4,7x16,5




16345 LISTELLO METALLO 1x16,5

NOCE




17146 NOCE NAT 50x50
17156 NOCE LAP 50x50

19841 NOCE NAT 33,3x33,3
19851 NOCE LAP 33,3x33,3




10006 MOSAICO QUADRO 36 MOD. NOCE NAT 33,3x33,3
11206 MOSAICO QUADRO 36 MOD. NOCE LAP 33,3x33,3

10016 MOSAICO QUADRO 144 MOD. NOCE NAT 33,3x33,3
11216 MOSAICO QUADRO 144 MOD. NOCE LAP 33,3x33,3



10021 MOSAICO ROMBO 36 MOD. NOCE NAT 33,3x33,3
11221 MOSAICO ROMBO 36 MOD. NOCE LAP 33,3x33,3



10026 MOSAICO MATTONE 8 MOD. NOCE NAT 33,3x33,3
11226 MOSAICO MATTONE 8 MOD. NOCE LAP 33,3x33,3

PEZZI SPECIALI SCALA




18836 BATTISCOPA SCALA
DX NOCE 8x66
18837 BATTISCOPA SCALA
SX NOCE 8x66


18835 BATTISCOPA NOCE 8x33,3



ML19841 BATTISCOPA MOLATO NOCE 8x33,3 NAT
ML19851 BATTISCOPA MOLATO NOCE 8x33,3 LAP



10751 PARADISE TORELLO ANGOLARE
GRADINO NOCE 5x66



10701 PARADISE TORELLO
GRADINO NOCE 5x33

DECORI PAVIMENTO



11040 FASCIA LEGNO/METALLO 5,7x33,3



11045 TOZZETTO
METALLO 5,7x5,7



11020 TOZZETTO
METALLO 2,5x2,5



11031 FASCIA CLASSICA NOCE 5,7x33,3



11050 FASCIA LEGNO/FREGIO 5,7x33,3



* 11055 TOZZETTO FREGIO 5,7x5,7



11036 TOZZETTO CLASSICO NOCE 5,7x5,7



16310 NOCE NAT 16,5x16,5
16410 NOCE LAP 16,5x16,5

16315 BULLNOSE NOCE
16,5x16,5




16316 DOPPIO BULLNOSE NOCE
16,5x16,5

PEZZI SPECIALI RIVESTIMENTO



16361 TORELLO V-CAP
NOCE 6x16,5



16366 RACC TORELLO
V-CAP NOCE 6x5




16381 COPRISPIGOLO
NOCE 2,5x16,5



16386 COPRISPIGOLO
NOCE 1x16,5



16341 MATITA NOCE
1x16,5



16347 GOCCIA
MATITA NOCE 1x1




16391 TORELLO NOCE
3x16,5



16396 RACC TORELLO
NOCE 3x2x2

DECORI RIVESTIMENTO



16312 LISTELLO CLASSICO NOCE 4,7x16,5



*16302 FORMELLE MIX NOCE 16,5x16,5



*11021 TOZZETTO FREGIO
AVORIO/NOCE/ALMOND 2,5x2,5



16321 LISTELLO FREGIO
AVORIO/NOCE/ALMOND 4,7x16,5



16345 LISTELLO METALLO 1x16,5

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical properties - Caractéristiques techniques
Technische Eigenschaften - Características técnicas

GRES PORCELLANATO SMALTATO

• GLAZED PORCELAIN TILES • GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ
• GLASIERTES FEINSTEINZEUG • GRES PORCELÁNICO ESMALTADO



ISO 5
• Classe di resistenza all'abrasione superficiale
• Class of resistance to surface abrasion
• Classe de résistance à l'abrasion superficielle
• Oberflächenabrieb-Beanspruchungsgruppe
• Clase de resistencia a la abrasión superficial

Alta resistenza
• High resistance
• Haute résistance
• Hohe Festigkeit
• Alta resistencia

Resistente agli sbalzi termici
• Thermal shock resistant
• Résistant aux écarts thermiques
• Temperaturwechselbeständigkeit
• Resistencia a las variaciones térmicas

Resistente al gelo
• Frost resistant
• Résistant au gel
• Frostbeständig
• Resistencia al hielo

FORMATI MODULARI

Modular sizes - Formats modulaires
Modulare Formate - Formatos modulares

16,5 x 16,5	33,3 x 33,3	50 x 50
16,5 x 16,5		
16,5 x 16,5	33,3 x 33,3	50 x 50
16,5 x 16,5		
16,5 x 16,5	33,3 x 33,3	50 x 50
16,5 x 16,5		

LEGENDA SIMBOLI

	•Pavimento •Floor tile •Sol •Boden •Piso		•Rivestimento •Wall tile •Revêtement mural •Wand •Revestimiento pared		•Quarto fuoco •Fourth firing •Quatrième feu •Viert-Brand •Cocción a cuarto fuego		•Superficie Naturale •Natural surface •Surface naturelle •Natürliche Oberfläche •Superficie natural		•Lappato •Lapped •Semi-Poli •Geläpft •Lapado		
	•Serigrafia •Screen printing •Sérigraphie •Serigraphie •Serigrafía		•Decoro incollato su rete •Border on net •Décor collé sur filet •Dekor auf Netz geklebt •Decoro enmallado		•Prodotti con pezzi non modulari da posare in diagonale •Produits avec pièces non-modulaires à poser en diagonal •Products with non-modular pieces which have to be laid diagonally •Produkte mit nicht-modul Stuecke nur fuer Schraegverlegung empfeht •Productos con piezas non modulares para posa en diagonal		•Levigato •Polished •Poli •Poliert •Pulido				
	•Posa consigliata con fuga •Suggested laying with joint •Pose est conseillée avec joint •Verlegung mit Fuge empfohlen •Colocación aconsejada con junto	Formato	fino a 33,3x33,3	41x41	50x50		•Classe di resistenza all'abrasione superficiale •Class of resistance to surface abrasion •Classe de résistance à l'abrasion superficielle •Oberflächenabrieb-Beanspruchungsgruppe •Clase de resistencia a la abrasión superficial	Fuga minima	2 mm	3 mm	4 mm


Conforme alle normative EN 14411/G Bla GL

According to EN 14411/G Bla GL norms • Conformes aux normes EN 14411/G Bla GL • Entspricht den Normen EN 14411/G Bla GL • Según normas del EN 14411/G Bla GL

IMBALLI E PESI PACKINGS AND WEIGHTS EMBALLAGES ET POIDS VERPACKUNGEN UND GEWICHTE EMBALAJES Y PESOS

formato - format - size	pz/mq. pcs/m ² pcs/sqmstk/qm	pz/scat. pcs/bte pcs/box stk/krt	mq/scat. m ² /bte sqm/box qm/krt	kg/mq kg/m ² kg/sqm kg/qm	kg/scat. kg/bte kg/box kg/krt	scat./pal bte/pal box/pal krt/pal	mq/pal m ² /pal sqm/pal qm/pal	kg/pal
rivestimento 16,5x16,5	37	32	0,871	18,50	16,00	56	48,77	896,00
bullnose 16,5x16,5	-	10	1,65 ml	-	3,90	-	-	-
doppio bullnose 16,5x16,5	-	10	1,65 ml	-	3,90	-	-	-
formelle 16,5x16,5	-	4	-	-	2,00	-	-	-
mosaici 33,3x33,3	9	4	0,443	18,00	8,00	-	-	-
matita/coprispigolo 1x16,5	-	45	7,42 ml	-	1,26	-	-	-
coprispigolo 2,5x16,5	-	40	6,60 ml	-	2,40	-	-	-
goccia matita 1x1	-	10	-	-	0,18	-	-	-
torello 3x16,5	-	20	3,30 ml	-	3,00	-	-	-
raccordo torello 3x2x2	-	10	-	-	0,50	-	-	-
torello V-CAP 6x16,5	-	20	3,30 ml	-	2,80	-	-	-
raccordo torello V-CAP 6x5	-	10	-	-	0,50	-	-	-
listello 4,7x16,5	-	20	-	-	2,50	-	-	-
listello metallo 1x16,5	-	45	7,42 ml	-	1,26	-	-	-
tozzetto 2,5x2,5	-	112	-	-	1,85	-	-	-
pavimento 50x50	4	4	1,000	21,50	21,50	33	33,00	710
pavimento 33,3x33,3	9	15	1,663	19,80	33,00	34	56,54	1.122,00
fascia legno 5,7x33,3	-	24	8,00 ml	-	8,00	-	-	-
fascia classica 5,7x33,3	-	12	4,00 ml	-	4,00	-	-	-
tozzetto 5,7x5,7	-	57	-	-	2,85	-	-	-
battiscopa 8x33,3	-	30	10,00 ml	-	12,26	-	-	-
battiscopa scala 8x66	-	3	-	-	2,11	-	-	-
gradino 5x33	-	6	-	-	1,89	-	-	-
angolare gradino 5x66	-	2	-	-	0,20	-	-	-


Alcuni validi motivi per scegliere la ceramica Gardenia Orchidea



1 L'IGIENE È PIÙ SICURA

(La superficie vetrificata permette di asportare ogni residuo, rendendo più semplice la pulizia.)


- Improved hygiene (The vitrified surface allows the removal of all residues and simplifies cleaning.)
- Une meilleure hygiène (La surface vitrifiée permet d'éliminer tout résidu, facilitant ainsi le nettoyage.)
- Verlässliche Hygiene (Die verglaste Oberfläche erlaubt, alles vom Boden aufzunehmen, unterleichtert damit die Reinigung.)
- Higiene asegurada (La superficie Vidriada permite eliminar cualquier tipo de residuos, haciendo más fácil la limpieza.)



2 NON SI MACCHIA

(È facilmente pulibile. Nessun pigmento colorato è in grado di contaminarlo né comprometterne l'estetica.)

- Stain resistance (It's easy to clean. No coloured pigments can stain or ruin the appearance of these tiles.)
- Résistance aux taches (C'est facile à nettoyer. Aucun pigment coloré ne peut le contaminer ni en compromettre l'esthétique.)
- Fleckenbeständigkeit (Es lässt sich einfach säubern. Kein Farbpigment ist in der Lage, die Ästhetik zu verändern bzw. zu beeinträchtigen.)
- No se mancha. (Su limpieza es muy sencilla ningún pigmento de color puede alterarlo ni afectar su estética.)



3 MAGGIORE RESISTENZA

(Vi mette al riparo dagli imprevisti.)


- Greater resistance (Protect yourself from the unexpected.)
- Résistance supérieure (Pour être enfin à l'abri des imprévus.)
- Höhere Widerstandsfähigkeit (Schützt Sie vor unvorhergesehenen Umständen.)
- Mayor resistencia (Le protege de posibles imprevistos.)



4 I COLORI SONO INALTERABILI

(I raggi ultravioletti non causano nessun tipo di problema alla superficie ceramica.)

- Color are permanent (Ultraviolet rays do not cause any type of problem on the surface of ceramic material.)
- Les couleurs sont inaltérables (Les rayons ultraviolets ne causent aucun type de problème à la surface céramique.)
- Unveränderliche Farben (Ultraviolettstrahlen haben keine Auswirkung auf die Keramikoberfläche.)
- La ausencia de ángulos crea seguridad (Los rayos ultravioletas no afectan de ninguna manera a la superficie cerámica.)



5 POSSIBILITÀ DI RIPRISTINO

(Un pezzo che venisse accidentalmente danneggiato può essere sostituito riportando la superficie allo stato originario.)


- Replacements are possible (Tiles which get broken accidentally can be replaced, so your floor can look just like new again.)
- Possibilité de remédier à d'éventuels dégâts (Toute pièce endommagée accidentellement peut être remplacée, permettant de rendre à la surface sa splendeur d'origine.)
- Ausbesserungsmöglichkeit (Ein zufällig beschädigtes Teil kann ersetzt werden, um der Oberfläche wieder ihr ursprüngliches Aussehen zu verleihen.)
- Posibilidad de restauración (Cualquier pieza que pudiera sufrir algún daño podría sustituirse, recuperando el estado original de la superficie.)



6 MAGGIORE SICUREZZA

(Grazie ai pezzi speciali che consentono di arrotondare gli spigoli, l'ambiente diventa più sicuro.)

- Più sicurezza (With trim pieces to round off corners, your living area becomes safer.)
- Sécurité accrue (Grâce aux pièces spéciales qui permettent d'arrondir les angles, le milieu devient plus sûr.)
- Erhöhte Sicherheit (Dank der Sonderteile, mit denen die Kanten rund gestaltet werden können, wird Ihre Umwelt sicherer.)
- Mayor seguridad (Las piezas especiales que permiten redondear los cantos garantizan un entorno más seguro.)



7 L'INSTALLAZIONE È SEMPLIFICATA

(Si posa con colla per piastrelle.)

- Simplified laying (Install with ceramic tile adhesive.)
- Installation simplifiée (La pose s'effectue avec de la colle à carreaux.)
- Vereinfachte Verlegung (Wird mit Fliesenkleber verlegt.)
- Colocación simplificada (La colocación se efectúa mediante mortero para azulejos.)

Progetto, direzione e coordinamento a cura di Ufficio Marketing Ceramiche Gardenia Orchidea

Publicato da Ceramiche Gardenia Orchidea S.p.A.
Via Canaletto, 27
41040 SPEZZANO DI FIORANO (MO)

Publicazione Dicembre 2006

"La proprietà intellettuale del presente catalogo è riservata per tutti i Paesi. La traduzione, riproduzione, memorizzazione elettronica e l'adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi microfilm e le copie fotostatiche) dei suoi contenuti comporta la violazione dei diritti di copyright di Ceramiche Gardenia Orchidea S.p.A.
I prodotti raffigurati nelle immagini del presente catalogo sono protetti secondo la normativa vigente in materia di proprietà industriale".

Project management and coordination by Ceramiche Gardenia Orchidea Marketing Office

Published by Ceramiche Gardenia Orchidea S.p.A.
Via Canaletto, 27
41040 SPEZZANO DI FIORANO (MO)

Copyright December 2006

"All the intellectual property rights of this catalogue are reserved in all countries. Translation, reproduction in print or electronic form, and adaptation, in whole or in part, using any means (including microfilm and photocopy formats) of the contents of the said catalogue constitute a violation of Ceramiche Gardenia Orchidea S.p.A.'s copyright.
The products featured in the photographs in this catalogue are protected by current industrial property legislation."

- I colori possono risultare falsati dai procedimenti litografici.
- The colours could be altered by the lithographic printing process.
- Les couleurs peuvent résulter faussées par les procédés lithographiques.
- Durch die Lithographie können farbliche Täuschungen entstehen.
- Los colores pueden resultar falseados por los procedimientos litográficos.



CERAMICHE
**GARDENIA
ORCHIDEA**

style symbol

CERAMICHE GARDENIA ORCHIDEA
Spezzano, MO (Italy)
tel +39.0536.849611 • fax +39.0536.849856
www.gardeniaorchidea.com
e-mail: info@gardenia.it

COD 6002043