




STONE DESIGN



il prodotto
product



g.o.
DESIGN
GARDENIA ORCHIDEA



RIVESTIMENTI



PAVIMENTI COORDINATI



PAVIMENTI COORDINATI MOSAICO



DECORI/PEZZI SPECIALI



6355 MOKA 25x41



6343 MOSAICO MOKA 25x41 (2,5x12)




6388 MOSAICO MOKA 25x41 (2,5x6)




81052 MOKA 33,3x33,3




10067 MOSAICO QUADRO MOKA 33,3x33,3 (GRES PORCELLANATO SMALTATO)



6350 BEIGE 25x41



6342 MOSAICO BEIGE 25x41 (2,5x12)



6387 MOSAICO BEIGE 25x41 (2,5x6)



81051 BEIGE 33,3x33,3




10066 MOSAICO QUADRO BEIGE 33,3x33,3 (GRES PORCELLANATO SMALTATO)



6360 GRIGIO 25x41



6344 MOSAICO GRIGIO 25x41 (2,5x12)



6389 MOSAICO GRIGIO 25x41 (2,5x6)




81053 GRIGIO 33,3x33,3




10068 MOSAICO QUADRO GRIGIO 33,3x33,3 (GRES PORCELLANATO SMALTATO)




6345 BIANCO 25x41



6341 MOSAICO BIANCO 25x41 (2,5x12)




6386 MOSAICO BIANCO 25x41 (2,5x6)



81050 BIANCO 33,3x33,3



10065 MOSAICO QUADRO BIANCO 33,3x33,3 (GRES PORCELLANATO SMALTATO)




1580 TORELLO QUADRO METALLO MOKA 2,5x25




1590 MATITA QUADRA METALLO MOKA 1x25



6370 LISTELLO BOMBATO MOKA 3x25



6380 INCROCIO BOMBATO MOKA 3x3



6375 LISTELLO BOMBATO MOKA 1,5x25




12602 COPRISPIGOLO MOKA 1x41




12601 COPRISPIGOLO BEIGE 1x41



1581 TORELLO QUADRO METALLO GRIGIO 2,5x25



1591 MATITA QUADRA METALLO GRIGIO 1x25



6371 LISTELLO BOMBATO GRIGIO 3x25



6381 INCROCIO BOMBATO GRIGIO 3x3




6376 LISTELLO BOMBATO GRIGIO 1,5x25




12603 COPRISPIGOLO GRIGIO 1x41




2291 MATITA TONDA MOKA GRIGIO 1,5x25




1582 RACCORDO TORELLO QUADRO METALLO MOKA 2,5x2




1592 GOCCIA MATITA QUADRA MET. MOKA 1x1




6372 GOCCIA EST. MOKA 3x3




6382 INCROCIO BOMBATO MOKA 3x1,5



6384 INCROCIO BOMBATO MOKA 1,5x1,5




6377 GOCCIA EST. MOKA 1,5x1,5



1583 RACCORDO TORELLO QUADRO METALLO GRIGIO 2,5x2



1593 GOCCIA MATITA QUADRA METALLO GRIGIO 1x1



6373 GOCCIA EST. GRIGIO 3x3




6383 INCROCIO BOMBATO GRIGIO 3x1,5




6385 INCROCIO BOMBATO GRIGIO 1,5x1,5



6378 GOCCIA EST. GRIGIO 1,5x1,5



2292 GOCCIA MAT. TONDA MOKA GRIGIO 1,5x1,5




1865 TOZZETTO FLOREALE MOKA LEVIGATO 7x7



1856 LISTELLO FLOREALE MOKA LEVIGATO 7x25



1861 LISTELLO FLOREALE MOKA LEVIGATO 7x41



1866 TOZZETTO FLOREALE BEIGE LEVIGATO 7x7




1857 LISTELLO FLOREALE BEIGE LEVIGATO 7x25



1862 LISTELLO FLOREALE BEIGE LEVIGATO 7x41



1867 TOZZETTO FLOREALE GRIGIO LEVIGATO 7x7



1858 LISTELLO FLOREALE GRIGIO LEVIGATO 7x25



1863 LISTELLO FLOREALE GRIGIO LEVIGATO 7x41



1868 TOZZETTO FLOREALE BIANCO LEVIGATO 7x7



1859 LISTELLO FLOREALE BIANCO LEVIGATO 7x25



1864 LISTELLO FLOREALE BIANCO LEVIGATO 7x41




6361 LISTELLO FOGLIOLINE MOKA 5x25




6363 LISTELLO FOGLIOLINE RIPOSO MOKA 5x25




6365 LISTELLO FOGLIOLINE MOKA 3x25




6346 LISTELLO GEOMETRICO MOKA 6x25




6348 LISTELLO GEOMETRICO MOKA 4x25




6353 LISTELLO FLOREALE LEVIGATO MOKA 6x25




6356 LISTELLO FLOREALE LEVIGATO MOKA 3x25



6362 LISTELLO FOGLIOLINE GRIGIO 5x25



6364 LISTELLO FOGLIOLINE RIPOSO GRIGIO 5x25



6366 LISTELLO FOGLIOLINE GRIGIO 3x25



6347 LISTELLO GEOMETRICO GRIGIO 6x25



6349 LISTELLO GEOMETRICO GRIGIO 4x25



6354 LISTELLO FLOREALE LEVIGATO GRIGIO 6x25



6357 LISTELLO FLOREALE LEVIGATO GRIGIO 3x25



6368 RAC. FOGLIOLINE MOKA/GRIGIO 3x5



6368 RAC. FOGLIOLINE MOKA/GRIGIO 3x5



PAVIMENTI



PEI 4

14802 MOKA 41x41




10067 MOSAICO QUADRO MOKA 33,3x33,3




18691 BATTISCOPA SCALA MOKA DX 8x66
 18692 BATTISCOPA SCALA MOKA SX 8x66

18690 BATTISCOPA MOKA 8x33



PEI 5

14801 BEIGE 41x41



10066 MOSAICO QUADRO BEIGE 33,3x33,3



18686 BATTISCOPA SCALA BEIGE DX 8x66
 18687 BATTISCOPA SCALA BEIGE SX 8x66

18685 BATTISCOPA BEIGE 8x33



PEI 4

14803 GRIGIO 41x41



10068 MOSAICO QUADRO GRIGIO 33,3x33,3



18696 BATTISCOPA SCALA GRIGIO DX 8x66
 18697 BATTISCOPA SCALA GRIGIO SX 8x66

18695 BATTISCOPA GRIGIO 8x33



PEI 5

14800 BIANCO 41x41



10065 MOSAICO QUADRO BIANCO 33,3x33,3



18681 BATTISCOPA SCALA BIANCO DX 8x66
 18682 BATTISCOPA SCALA BIANCO SX 8x66

18680 BATTISCOPA BIANCO 8x33

DECORI



10332 ANGOLO MOKA 9,5x9,5



10562 FASCIA MOKA 9,5x41



10331 ANGOLO BEIGE 9,5x9,5



10561 FASCIA BEIGE 9,5x41



10333 ANGOLO GRIGIO 9,5x9,5



10563 FASCIA GRIGIO 9,5x41



10330 ANGOLO BIANCO 9,5x9,5



10560 FASCIA BIANCO 9,5x41



15072 TOZZETTO MINIMAL VETRO MOKA LEVIGATO 5x5



10572 FASCIA MINIMAL VETRO MOKA LEVIGATO 5x41




15071 TOZZETTO MINIMAL VETRO BEIGE LEVIGATO 5x5



10571 FASCIA MINIMAL VETRO BEIGE LEVIGATO 5x41



15073 TOZZETTO MINIMAL VETRO GRIGIO LEVIGATO 5x5



10573 FASCIA MINIMAL VETRO GRIGIO LEVIGATO 5x41



15070 TOZZETTO MINIMAL VETRO BIANCO LEVIGATO 5x5



10570 FASCIA MINIMAL VETRO BIANCO LEVIGATO 5x41




10266 TOZZETTO BEIGE/MOKA 10x10




10566 FASCIA BEIGE/MOKA 10x41




10265 TOZZETTO BIANCO/GRIGIO 10x10



10565 FASCIA BIANCO/GRIGIO 10x41



16651 TORELLO GRADONE ANGOLARE BEIGE 5x82
 16652 TORELLO GRADONE ANGOLARE MOKA 5x82
 16650 TORELLO GRADONE ANGOLARE BIANCO 5x82
 16653 TORELLO GRADONE ANGOLARE GRIGIO 5x82



16601 TORELLO GRADONE BEIGE 5x41
 16602 TORELLO GRADONE MOKA 5x41
 16600 TORELLO GRADONE BIANCO 5x41
 16603 TORELLO GRADONE GRIGIO 5x41

RIVESTIMENTI










CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical properties - Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften - Características técnicas

BITECH[®]
CERAMICA PORCELLANATA

• Bicottura in pasta bianca monocalibro
• Monocaliber white body double-firing
• Bricuisson en pâte blanche d'un seul calibre
• Weißscherbige einzelkaliber Zweibrandverfahren
• Bicocción en pasta blanca mono-calibre

LEGENDA SIMBOLI

 • Rivestimento • Wall tile • Revêtement mural • Wand • Revestimiento pared	 • Pavimento da bagno • Bathroom floor tile • Sol salle de bains • Boden für Bad • Piso para baño	 • Serigrafia • Screen printing • Sérigraphie • Serigraphie • Serigrafía
 • Levigato • Polished • Poli • Poliert • Pulido	 • Superficie Naturale • Natural surface • Surface naturelle • Natürliche Oberfläche • Superficie natural	 • Preinciso • Pre-cut • Pré-incisé • Voreingeschnitten • Mosaico de pre-corte
 • Terzo fuoco • Third firing • Troisième feu • Dritt-Brand • Cocción a tercer fuego	 • Decoro incollato su rete • Border on net • Décor collé sur filet • Dekor auf Netz geklebt • Decoro enmallado	 • Quarto fuoco • Fourth firing • Quatrième feu • Viert-Brand • Cocción a cuarto fuego

Conforme alle normative EN 14411/L BIII GL

According to EN 14411/L BIII GL norms • Conformes aux normes EN 14411/L BIII GL • Entspricht den Normen EN 14411/L BIII GL • Según normas del EN 14411/L BIII GL

formato - format - size	pz/mq. pcs/m ² pcs/sqmstk/qm	pz/scat. pcs/bte pcs/box stk/krt	mq/scat. m ² /bte sqm/box qm/krt	kg/mq kg/m ² kg/sqm kg/qm	kg/scat. kg/bte kg/box kg/krt	scat./pal bte/pa box/pal krt/pal	mq/pal m ² /pal sqm/pal qm/pal	kg/pal
rivestimento 25x41	10	15	1,537	13,58	20,37	54	82,99	1.099,98
fondo mosaico 25x41	10	15	1,537	14,60	21,90	39	59,94	854,10
matita 1x25	-	36	9,00 ml	-	2,05	-	-	-
goccia matita 1x1	-	10	-	-	0,18	-	-	-
matita 1,5x25	-	36	9,00 ml	-	3,00	-	-	-
matita 1,5x41	-	36	14,76 ml	-	5,00	-	-	-
goccia matita 1,5x1,5	-	10	-	-	0,18	-	-	-
torello 2,5x25	-	24	6,00 ml	-	3,62	-	-	-
raccordo torello 2,5x2	-	10	-	-	0,20	-	-	-
listello bombato 1,5x25	-	36	9,00 ml	-	3,00	-	-	-
goccia esterna 1,5x1,5	-	10	-	-	0,18	-	-	-
incrocio bombato 1,5x1,5	-	10	-	-	0,18	-	-	-
listello bombato 3x25	-	24	6,00 ml	-	4,00	-	-	-
goccia esterna 3x3	-	10	-	-	0,30	-	-	-
coprispigolo 1x41	-	36	-	-	1,50	-	-	-
incrocio bombato 3x1,5	-	10	-	-	0,20	-	-	-
incrocio bombato 3x3	-	10	-	-	0,30	-	-	-
listello foglioline 3x25	-	24	6,00 ml	-	4,00	-	-	-
listello foglioline 5x25	-	15	3,75 ml	-	3,00	-	-	-
listello foglioline riposo 5x25	-	12	3,00 ml	-	2,20	-	-	-
raccordo foglioline 3x5	-	86	-	-	0,86	-	-	-
listello floreale 3x25	-	15	3,75 ml	-	2,50	-	-	-
listello geometrico 4x25	-	24	6,00 ml	-	4,41	-	-	-
listello geometrico/floreale 6x25	-	12	3,00 ml	-	3,00	-	-	-
listello floreale 7x25	-	12	3,00 ml	-	2,00	-	-	-
listello floreale 7x41	-	18	3,78 ml	-	9,00	-	-	-
tozzetto 7x7	-	45	-	-	5,00	-	-	-
pavimento 33,3x33,3	9	12	1,332	13,87	18,50	44	58,60	814,00
pavimento mosaico 33,3x33,3	9	4	0,443	17,50	7,78	60	26,59	466,80

PAVIMENTI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical properties - Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften - Características técnicas

**GRES PORCELLANATO
SMALTATO**

• GLAZED PORCELAIN TILES • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ
• GLASIERTES FEINSTEINZEUG • GRES PORCELÁNICO ESMALTADO












ISO 5 • Classe di resistenza all'abrasione superficiale
• Class of resistance to surface abrasion
• Classe de résistance à l'abrasion superficielle
• Oberflächenabrieb-Beanspruchungsgruppe
• Clase de resistencia a la abrasión superficial

• Alta resistenza
• High resistance
• Haute résistance
• Hohe Festigkeit
• Alta resistencia

• Resistente agli sbalzi termici
• Thermal shock resistant
• Résistant aux écarts thermiques
• Temperaturwechselbeständigkeit
• Resistencia a las variaciones térmicas

• Resistente al gelo
• Frost resistant
• Résistant au gel
• Frostbeständig
• Resistencia al hielo

LEGENDA SIMBOLI

 • Pavimento • Floor tile • Sol • Boden • Piso	 • Terzo fuoco • Third firing • Troisième feu • Dritt-Brand • Cocción a tercer fuego	 • Decoro incollato su rete • Border on net • Décor collé sur filet • Dekor auf Netz geklebt • Decoro enmallado	 • Serigrafia • Screen printing • Sérigraphie • Serigraphie • Serigrafía
 • Levigato • Polished • Poli • Poliert • Pulido	 • Classe di resistenza all'abrasione superficiale • Class of resistance to surface abrasion • Classe de résistance à l'abrasion superficielle • Oberflächenabrieb-Beanspruchungsgruppe • Clase de resistencia a la abrasión superficial	 • Posa consigliata con fuga • Suggested laying with joint • Pose est conseillée avec joint • Verlegung mit Fuge empfohlen • Colocación aconsejada con junto	 • Superficie Naturale • Natural surface • Surface naturelle • Natürliche Oberfläche • Superficie natural
 • Prodotti con pezzi non modulari da posare in diagonale • Produits avec pièces non-modulaires à poser en diagonale • Products with non-modular pieces which have to be laid diagonally • Produkte mit nicht-modul Stuecke nur fuer Schraegverlegung empfeht • Productos con piezas non modulares para posa en diagonal	Formato fino a 33,3x33,3 Fuga minima 2 mm	41x41 3 mm	

Conforme alle normative EN 14411/G Bia GL

According to EN 14411/G Bia GL norms • Conformes aux normes EN 14411/G Bia GL • Entspricht den Normen EN 14411/G Bia GL • Según normas del EN 14411/G Bia GL

formato - format - size	pz/mq. pcs/m ² pcs/sqmstk/qm	pz/scat. pcs/bte pcs/box stk/krt	mq/scat. m ² /bte sqm/box qm/krt	kg/mq kg/m ² kg/sqm kg/qm	kg/scat. kg/bte kg/box kg/krt	scat./pal bte/pa box/pal krt/pal	mq/pal m ² /pal sqm/pal qm/pal	kg/pal
pavimento 41x41	6	9	1,512	20,26	30,40	48	72,57	1.459,20
mosaico 33,3x33,3	9	4	0,443	17,50	7,78	60	26,59	466,80
fascia 5x41	-	18	7,38 ml	-	9,00	-	-	-
tozzetto 5x5	-	57	-	-	2,28	-	-	-
fascia 9,5x41	-	16	6,56 ml	-	19,00	-	-	-
angolo 9,5x9,5	-	4	-	-	0,52	-	-	-
fascia 10x41	-	12	4,92 ml	-	10,12	-	-	-
tozzetto 10x10	-	4	-	-	0,52	-	-	-
battiscopa 6x33	-	30	10,00 ml	-	12,26	-	-	-
battiscopa scala 8x66	-	3	-	-	2,11	-	-	-
torello gradone 5x41	-	4	-	-	0,80	-	-	-
torello angolare 5x82	-	2	-	-	0,80	-	-	-

ALCUNI VALIDI MOTIVI PER SCEGLIERE LA CERAMICA GARDENIA ORCHIDEA



1 L'IGIENE È PIÙ SICURA

[La superficie vetrificata permette di asportare ogni residuo, rendendo più semplice la pulizia.]

- Improved hygiene [The vitrified surface allows the removal of all residues and simplifies cleaning.]
- Une meilleure hygiène [La surface vitrifiée permet d'éliminer tout résidu, facilitant ainsi le nettoyage.]
- Verlässliche Hygiene [Die verglaste Oberfläche erlaubt, alles vom Boden aufzunehmen, und erleichtert damit die Reinigung.]
- Higiene asegurada [La superficie Vitriada permite eliminar cualquier tipo de residuos, haciendo más fácil la limpieza.]



2 NON SI MACCHIA

[È facilmente pulibile. Nessun pigmento colorato è in grado di contaminarlo né comprometterne l'estetica.]

- Stain resistance [It's easy to clean. No coloured pigments can stain or ruin the appearance of these tiles.]
- Résistance aux taches [C'est facile à nettoyer. Aucun pigment coloré ne peut le contaminer ni en compromettre l'esthétique.]
- Fleckenbeständigkeit [Es lässt sich einfach säubern. Kein Farbpigment ist in der Lage, die Ästhetik zu verändern bzw. zu beeinträchtigen.]
- No se mancha. [Su limpieza es muy sencilla ningún pigmento de color puede dañar ni afectar su estética.]



3 MAGGIORE RESISTENZA

[Vi mette al riparo dagli imprevisti.]


- Greater resistance [Protect yourself from the unexpected.]
- Résistance supérieure [Pour être enfin à l'abri des imprévus.]
- Höhere Widerstandsfähigkeit [Schützt Sie vor unvorhergesehenen Umständen.]
- Mayor resistencia [Le protege de posibles imprevistos.]



4 I COLORI SONO INALTERABILI

[I raggi ultravioletti non causano nessun tipo di problema alla superficie ceramica.]

- Color are permanent [Ultraviolet rays do not cause any type of problem on the surface of ceramic material.]
- Les couleurs sont indérifiables [Les rayons ultraviolets ne causent aucun type de problème à la surface céramique.]
- Unveränderliche Farben [Ultravioletstrahlen haben keine Auswirkung auf die Keramikoberfläche.]
- La ausencia de ángulos crea seguridad [Los rayos ultravioletas no afectan de ninguna manera a la superficie cerámica.]



5 POSSIBILITÀ DI RIPRISTINO

[Un pezzo che venisse accidentalmente danneggiato può essere sostituito riportando la superficie allo stato originario.]

- Replacements are possible [Tiles which get broken accidentally can be replaced, so your floor can look just like new again.]
- Possibilité de remédier à d'éventuels dégâts [Toute pièce endommagée accidentellement peut être remplacée, permettant de rendre à la surface sa splendeur d'origine.]
- Ausbesserungsmöglichkeit [Ein zufällig beschädigtes Teil kann ersetzt werden, um der Oberfläche wieder ihr ursprüngliches Aussehen zu verleihen.]
- Posibilidad de restauración [Cualquier pieza que pudiera sufrir algún daño podría sustituirse, recuperando el estado original de la superficie.]



6 MAGGIORE SICUREZZA

[Grazie ai pezzi speciali che consentono di arrotondare gli spigoli, l'ambiente diventa più sicuro.]

- Più sicurezza [With trim pieces to round off corners, your living area becomes safer.]
- Sécurité accrue [Grâce aux pièces spéciales qui permettent d'arrondir les angles, le milieu devient plus sûr.]
- Erhöhte Sicherheit [Dank der Sonderteile, mit denen die Kanten rund gestaltet werden können, wird Ihre Umwelt sicherer.]
- Mayor seguridad [Las piezas especiales que permiten redondear los cantos garantizan un entorno más seguro.]



7 L'INSTALLAZIONE È SEMPLIFICATA

[Si posa con colla per piastrelle.]

- Simplified laying [Install with ceramic tile adhesive.]
- Installation simplifiée [La pose s'effectue avec de la colle à carreaux.]
- Vereinfachte Verlegung [Wird mit Fliesenkleber verlegt.]
- Colocación simplificada [La colocación se efectúa mediante mortero para azulejos.]



Progetto, direzione e coordinamento a cura di Ufficio Marketing Ceramiche Gardenia Orchidea

Publicato da Ceramiche Gardenia Orchidea S.p.A.
Via Canaletto, 27
41040 SPEZZANO DI FIORANO (MO)

Publicazione Dicembre 2006

"La proprietà intellettuale del presente catalogo è riservata per tutti i Paesi. La traduzione, riproduzione, memorizzazione elettronica e l'adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi microfilm e le copie fotostatiche) dei suoi contenuti comporta la violazione dei diritti di copyright di Ceramiche Gardenia Orchidea S.p.A. I prodotti raffigurati nelle immagini del presente catalogo sono protetti secondo la normativa vigente in materia di proprietà industriale."

Project management and coordination by Ceramiche Gardenia Orchidea Marketing Office

Published by Ceramiche Gardenia Orchidea S.p.A.
Via Canaletto, 27
41040 SPEZZANO DI FIORANO (MO)

Copyright December 2006

"All the intellectual property rights of this catalogue are reserved in all countries. Translation, reproduction in print or electronic form, and adaptation, in whole or in part, using any means (including microfilm and photocopy formats) of the contents of the said catalogue constitute a violation of Ceramiche Gardenia Orchidea S.p.A.'s copyright. The products featured in the photographs in this catalogue are protected by current industrial property legislation."

- I colori possono risultare falsati dai procedimenti litografici.
- The colours could be altered by the lithographic printing process.
- Les couleurs peuvent résulter faussées par les procédés lithographiques.
- Durch die Lithographie können farbliche Täuschungen entstehen.
- Los colores pueden resultar falseados por los procedimientos litográficos.

gò DESIGN



CERAMICHE
**GARDENIA
ORCHIDEA**

style symbol

CERAMICHE GARDENIA ORCHIDEA
Spezzano, MO (Italy)
tel +39.0536.849611 • fax +39.0536.849856
www.gardeniaorchidea.com
e-mail: info@gardenia.it

COD 6002044